

Wobec niezaskarżenia niniejszej decyzji  
w czasie i trybie ustawowo przewidzianym,  
stała się ona ostateczna i wykonalna

z dniem 31.01.2024

Nowy Sącz, dnia 22.05.2024

Nowy Sącz, 27.12.2023 r.

## POZWOLENIE nr 368/2023

### Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 107, art. 127, art. 129, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), a także art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 951) oraz § 1, ust. 1, pkt 1, § 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.12.2023 r. (data wpływu: 19.12.2023 r.) złożonego przez: Parafię Rzymskokatolicką p.w. NMP Wniebowziętej w Małastowie, Małastów 16, 38-307 Sękowa, w imieniu którego działa ks. Adam Prącik Proboszcz parafii, w sprawie wydania pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na: prowadzenie prac konserwatorskich na elewacji kościoła w Bodakach, zlokalizowanego na dz. ewid. nr 68 w Bodakach, gm. Sękowa,

### Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków p o z w a l a

Wnioskodawcy na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – dawna cerkiew grecko-katolicka pw. Św. Dymitra w Bodakach obecnie kościół filialny Parafii Rzymsko-katolickiej w Małastowie - nr rej. Ks. A-774, decyzja WKZ z dnia 20.04.1995 r.,

w zakresie: prac konserwatorskich na elewacji kościoła w Bodakach, zlokalizowanego na dz. ewid. nr 68 w Bodakach, gm. Sękowa, w granicach wniosku oraz według załączonego planu prac konserwatorskich sporz. przez Bart-Bud Patryk Tumidajewicz.

Pozwolenie nin. jest ważne do dnia: **31.01.2025 r.**

### Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nałożeniem zobowiązań do przestrzegania następujących warunków:

1. **Wnioskodawca** zobowiązany do zatrudnienia - do kierowania pracami konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonywania - osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2. **Wnioskodawca** zobowiązany jest do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac konserwatorskich, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt. 1
  - a) imienia, nazwiska i adresu osoby o której mowa w wyżej cyt. ustawie;
  - a) dokumentów potwierdzających spełnienie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 tej ustawy;
  - b) oświadczenie osoby, o której mowa w art. 37a ust. 1 i 2 cytowanej ustawy o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania.
3. **Wnioskodawca** zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie – Delegatura w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 127 o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych lub prac konserwatorskich z 3 - dniowym wyprzedzeniem.
4. **Wnioskodawca** zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie robót budowlanych lub prac konserwatorskich (a nie przewidzianych w określonym pozwoleniem zakresie), mogących mieć wpływ na przyjęty zakres i termin realizacji.
5. **Wnioskodawca** zobowiązany jest do dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych prac konserwatorskich albo prac restauratorskich z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz w terminie uzgodnionym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie – Delegaturą w Nowym Sączu.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie <https://www.wuoz.malopolska.pl/>

## UZASADNIENIE

Prawną podstawą uczestnictwa organu konserwatorskiego w niniejszym postępowaniu stanowi fakt wpisania do rejestru zabytków kościoła w Bodakach (dawnej cerkwi grekokatolickiej p.w. św. Dymitra), usytuowanego na działce ew. nr 68, obr. ew. Bodaki, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 20 kwietnia 1995 r. pod nr rej. Ks. A-774,. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy, prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wnioskiem z dnia 15.12.2023 r. właściciel ww. nieruchomości zwrócił się o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich na elewacji kościoła w Bodakach. Planowane prace konserwatorskie przyczynią się do zatrzymania procesów niszczenia zabytku. Po przeanalizowaniu przedłożonego planu prac stwierdzono, że ze stanowiska konserwatorskiego możliwa jest realizacja planowanego zamierzenia. Dla zapewnienia właściwego prowadzenia prac zobowiązano Wnioskodawcę do wypełnienia warunków określonych w § 12 powołanego na wstępie Rozporządzenia MKiDN. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

## POUCZENIE

*I. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (§ 15 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia powołanego w podstawie prawnej pozwolenia).*

*II. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie może zarządzić – na podstawie art. 43 i 45 powołanej na wstępie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – uzupełnienie lub zmianę zakresu i sposobu prowadzenia prac jeżeli:*

- 1. prace nie są prowadzone prawidłowo, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu i innymi szczegółowymi przepisami dotyczącymi ochrony zabytków;*
- 2. prace nie zostały rozpoczęte w przewidzianym terminie wskazanym w pozwoleniu;*
- 3. ujawniono okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla zabytku.*

*III. Stwierdzenie, że prace prowadzone są niezgodnie z przyjętym zakresem lub wykonywane nieprawidłowo spowoduje zarządzenie – na podstawie art. 43 i 45 powołanej na wstępie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:*

- 1. wstrzymania prowadzonych prac;*
- 2. usunięcia na koszt wykonawcy zaistniałych nieprawidłowości.*

*IV. W myśl art. 36 ust. 8 powołanej na wstępie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia – w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.*

*V. Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, służy odwołanie do **Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie** (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie – Delegatura w Nowym Saczu, ul. Wiśniowieckiego 127 33-300 Nowy Sacz) w terminie **14 dni** od dnia doręczenia decyzji.*

*VI. Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą rzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o rzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*



**Z UPOWAŻNIENIA**  
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora  
Zabytków w Krakowie  
p.o. Kierownika Delegatury  
*Katarzyna Goła*  
Katarzyna Goła

Otrzymują:

- Parafia Rzymskokatolicką p.w. NMP Wniebowziętej w Małastowie, Małastów 16, 38-307 Sękowa + 1x zał.
- a/a + 1x zał.

## Zakres prac konserwacyjnych elewacji w kościele pw. Św Dymitra w Bodakach

W celu zabezpieczenia desek na elewacji wymagane jest ponowne zaaplikowanie impregnatu. Do pomalowania jest 562 m<sup>2</sup> elewacji drewnianej, farbą Sadolin Extra w kolorze Mahoń. Plan prac wygląda następująco:


1. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć wszystkie elementy nie podlegające renowacji.
2. Przed przystąpieniem do malowania należy delikatnie wyczyścić deski (np. papierem ściernym).
3. Uzupelnienie ubytków szpachlówką do drewna.
4. Po czyszczeniu mechanicznym należy pozbyć się wszelkiego pyłu na deskach
5. Naniesienie pierwszej warstwy farbą Sadolin Extra
6. Malować należy wzdłuż włókien element po elemencie zwracając szczególną uwagę na łączenia i pęknięcia oraz stosując na końcówkach drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę.
7. Kolejne warstwy malujemy w odstępach co najmniej 4 godzin.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Krakowie  
Delegatura w Nowym Sączu  
ul. Wiśniowieckiego 17  
33-300 Nowy Sącz  
tel. 18 442-84-84, 442-61-102

Załącznik do pozwolenia Nr 3628/2023

DNS 1.5142.204.2023.AF

**Z UPOWAŻNIENIEM**  
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie  
p.o. kierownika Delegatury  
  
mgr Katarzyna Goljób

**Bartłomiej Patryk Tumidajewicz**  
Bartłomiej 7 38-307 Sękowa  
NIP 7382157045  
REGON 382776026  




## Wymiary oszalowania

- Strona południowo - zachodnia.





- Strona południowo - wschodnia







- Strona północno - wschodnia





- Strona północno – zachodnia



